





(图片仅供参考,产品细节以规格为准)







DDR4L/DDR3L



HDMI+VGA+EDP







特征

- 15.6 寸加固笔记本
- Intel® 5代/6代/7代/8代/11代 Core CPU
- 单通道 DDR4L/DDR3L, 最大支持 16GB
- 内部 HDMI、VGA 显示, 支持 EDP
- 内部 5×Intel I211 干兆网卡
- 内部 4×USB3.0, 2×RS232/RS485 可选串口, 2×RS232 串口
- 1×全长 Mini-PCle 1×插槽, 支持 PCle 和 USB
- 1×全长 Mini-PCle 1×插槽, 支持 M-SATA SSD
- 1×标准 7Pin SATA-III 及电源座子
- DC9-30V 输入, AT/ATX 可选供电模式

规格		
170 HA	CPU	Intel® 5 代/6 代/7 代/8 代/11 代 Core CPU
处理器系统	CPU 封装	核心模块类
	芯片组	SOC
	BIOS	系统 BIOS: SPI BIOS,CMOS 电池座
内存	技术架构	单通道 DDR4L/DDR3L
	容量	MAX 16GB
	 插槽	DDR4L/DDR3L SODIMM
LCD显示屏	尺寸	15.6寸
	分辨率	1920*1080
	颜色显示	1670 万色
	接口类型	EDP
	亮度	250cd/m²
	色域	NTSC 72%
键盘		
Super I/O	控制器	Nt6106,支持系统温度侦测
	看门狗定时 器	0-255 秒,提供看门狗例程
	风扇	N/A
TPM 加密	控制器	加密芯片,用于加密狗
内部接口	LAN	LAN1: I211 干兆网卡,带灯 RJ45
		LAN2-LAN5: I211 千兆网卡, 带灯 RJ45, 支持 POE 电源
	USB	4 x USB 3.0/2.0 PORT
	串口	Com1-2 3 线 RS232 /Rs485 可选
		Com3-4 RS232 串口, Com5-6 串口 (预留选配)
	VGA	1 个 VGA 显示接口
	HDMI	1 个 HDMI 显示接口
扩展总线	PCle x 1	N/A
	Mini-PCle	1 个全长 Mini-PCIe 1x 插槽,支持 PCIe 和 USB 设备
	UIM	3G UIM 卡扣式 Card 槽
存储	SATA	1 个标准 7Pin SATA-III 及电源座子,最大传输速率 3Gb/s
	M-SATA	1 个全长 Mini-PCle 1x 插槽,支持 M-SATA SSD,最大传输 速率 3Gb/s
电源	电源类型	AT/ATX可选供电模式,DC9-30V输入,支持电源反向及过压保护
	电源功耗	~
工作环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-40°C ~ 80°C
	工作湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
	存储湿度	0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
外观尺寸	13 PHILED	
外加尼寸	尺寸	408mm*306mm*74mm

订货信息

BPC-S994-E156 i3-6100U

15.6 寸加固笔记本,Intel® 13 6100U 处理器, 2.3GHz, 双核四线程, 最大 16GB 单通道 DDR4L/DDR3L 内存,带键盘,内部支持 HDMI、VGA 显示,支持 EDP, 5×Intel I211 千 兆网卡, 4×USB3.0, 2×RS232/RS485 可选串口,2×RS232

